

Script / Utility www.dominioweb.org

Crea link descrittivi

Descrizione: Per ottenere questo effetto oltre allo script, si fa uso di una definizione di style e degli eventi: onmouseover e onmouseout associati al link stesso, per cui risulta leggermente laborioso specie per chi non ha dimestichezza con html. Laborioso non significa impossibile, basta seguire attentamente tutti i vari passaggi sotto descritti.

Passo 1 - Style :

Selezionare tutto il codice, e copiatelo fra i tags: <head> e </head>.:

```
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
BODY {OVERFLOW:scroll;OVERFLOW-X:hidden}
.DEK {POSITION:absolute;VISIBILITY:hidden;Z-INDEX:200;}
//-->
</STYLE>
```

Passo 2 - HTML : Immediatamente dopo la definizione (tag) dell'elemento <body> inserite questa riga di codice html:

Stessa procedura: selezionare tutto il codice e trasferitelo nella vostra pagina web, subito dopo il tag: <body>: <DIV ID="dek" CLASS="dek"></DIV>

Passo 3 - SCRIPT : selezionare tutto il codice e trasferitelo nella vostra pagina web, in questo caso all'interno dei tags: <body> e </body>:

```
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
// Prelevato su http://web-link.it
/*
Pop up information box II (Mike McGrath (mike_mcgrath@lineone.net,
http://website.lineone.net/~mike_mcgrath))
```

Permission granted to Dynamicdrive.com to include script in archive

For this and 100's more DHTML scripts, visit <http://dynamicdrive.com>

```
*/
```

```
Xoffset=-60; // modifica questi valori per ...
```

```
Yoffset= -70; // cambiare la posizione della finestrella.
```

```
var nav,old,iex=(document.all),yyy=-1000;
```

```
if(navigator.appName=="Netscape"){(document.layers)?nav=true:old=true;}
```

```
if(!old){
```

```
var skn=(nav)?document.dek:dek.style;
```

```
if(nav)document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
```

```
document.onmousemove=get_mouse;
```

```
}
```

```
function popup(msg,bak){
```

```
var content="<TABLE WIDTH=180 BORDER=1 BORDERCOLOR=#98ccff CELLPADDING=2  
CELLSPACING=1 "+
```

```
"BGCOLOR="+bak+"><TD ALIGN=center><FONT COLOR=Green  
SIZE=3>"+msg+"</FONT></TD></TABLE>";
```

```
if(old){alert(msg);return;}
```

```
else{yyy=Yoffset;
```

```
if(nav){skn.document.write(content);skn.document.close();skn.visibility="visible"}
```

```
if(iex){document.all("dek").innerHTML=content;skn.visibility="visible"}
```

```
}
```

```
}
```

```
function get_mouse(e){
```

```
var x=(nav)?e.pageX:event.x+document.body.scrollLeft;skn.left=x+Xoffset;
```

```
var y=(nav)?e.pageY:event.y+document.body.scrollTop;skn.top=y+yyy;

}

function kill(){

if(!old){yyy=-1000;skn.visibility="hidden";}

}

// End -->

</SCRIPT>
```

All'interno dello script ci sono i parametri per poter variare le dimensioni della finestra, la sua posizione e i colori, oltre alle dimensioni e ai colori del font di scrittura, questi parametri sono:

TABLE WIDTH=180 : larghezza finestra
BORDER=1 : spessore bordo
BORDERCOLOR=#98ccff : colore bordo
FONT COLOR=Green SIZE=3 : colore e dimensione del font di scrittura

Esiste anche la possibilità di cambiare il colore dello sfondo, agendo sul prossimo blocco di codice, quello relativo al link stesso.

Passo 4 - HTML : Non resta che introdurre gli eventi onmouseover e onmouseout a tutti i link che necessitano di una finestrella pop up. I Links vanno inseriti all'interno della propria pagina web nella zona <body> allo stesso identico modo di qualsiasi altro link.

Selezionare tutto il codice e trasferitelo nella vostra pagina web, in questo caso dopo i tags: <body> e </body>: `Testo del link`