

Script / Utility [www.dominioweb.org](http://www.dominioweb.org)

Crea menu' laterale a scomparsa

Creare una pagina protetta da password. Lo script in questione permette di proteggere in modo abbastanza efficace, quelle pagine che ritenete adatte allo scopo. Basta copiare il codice (in blu) e inserirlo nella vostra pagina in modalit html:

```
<html>

<head>
<title>password</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 3.0">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 3.0">
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-- Start
<!-- prelevato su http://www.dominioweb.org
function CalcolaPagina(form) {

StringImmessa = form.testinput1.value;
var Decodificata="";

TabCaratteri="0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz._~ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";

for(posiz=0; posizion < StringImmessa.length; posizion++) {
var QuestoChar = StringImmessa.substring(posizion, posizion+1);
var NuovaPos = TabCaratteri.indexOf(QuestoChar)^19;
Decodificata += TabCaratteri.substring(NuovaPos, NuovaPos+1);
}
location = Decodificata + ".htm";
}
// End -->
</script>
</head>

<body bgcolor="#1DB1AE">

<p>&nbsp;</p>

<p align="center"><font face="Arial" color="#800000"><strong>Pagina protetta</strong><small><br>
</small></font></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="0" width="100%">
<tr>
<td width="15%"></td>
<td width="59%"><form NAME="testform" onSubmit="false;">
<div align="center"><center><p><font face="Arial" color="#800000"><span
style="font-weight: 100; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: blink">Digita
la password:</span></font> <input TYPE="text" NAME="testinput1" VALUE SIZE="15"> <input
TYPE="button" NAME="button" Value="Entra!" onClick="CalcolaPagina(this.form);"><br>
</p>
</center></div>
</form>
</td>
<td width="26%"></td>
</tr>
</table>
```

```
<p align="center">&nbsp;</p>
</body>
</html>
```

Terminate queste operazioni, salvate la pagina e visualizzatela in simulazione Internet...inventate una vostra password a piacere..digitatela, poi cliccate "verifica password"..ora, guardate in alto sulla vostra barra di stato, leggerete dopo il nome del vostro dominio, un nome di una pagina htm composta da sigle e numeri...tipo: "sgjd768nnn.htm", bene ora non vi resta che creare una nuova pagina html con quell'indirizzo e, il gioco fatto...

Script per costruire un men laterale a scomparsa. Incollate il codice fra i tags <head> e </head>:

```
<!-- Prelevato su http://www.dominioweb.org -->
```

```
<script language="JavaScript1.2">
```

```
/*
```

```
Copyright MaXimuS 2000-2001, All Rights Reserved.
```

```
Site: http://www.absolutegb.com/maximus
```

```
E-mail: maximus@nsimail.com
```

```
Version: 6.1 (NS6 Compatibility)
```

```
*/
```

```
// Default settings. Don't change them.
```

```
YOffset=40; // no quotes!!
```

```
staticYOffset=40; // no quotes!!
```

```
slideSpeed=20 // no quotes!!
```

```
waitTime=1000; // no quotes!! this sets the time the menu stays out for after the mouse goes off it.
```

```
hdrFontFamily="Verdana";
```

```
hdrFontSize="3";
```

```
hdrFontColor="#000080";
```

```
hdrBGColor="#AFCCDE";
```

```
hdrAlign="right";
```

```
hdrVAlign="center";
```

```
hdrHeight="40";
```

```
linkFontFamily="Verdana";

linkFontSize="2";

linkBGColor="#FFF7E5";

linkOverBGColor="#FFF7E5";

linkTarget="_top";

linkAlign="left";

menuBGColor="#000080";

menuIsStatic="yes";

menuWidth=110; // Must be a multiple of 10! no quotes!!

barBGColor="#AFCCDE";

barFontFamily="Verdana";

barFontSize="2";

barFontColor="#000080";

barVAlign="top";

barWidth=20; // no quotes!!

NS6 = (document.getElementById&&!document.all)

IE = (document.all)

NS = (navigator.appName=="Netscape" && navigator.appVersion.charAt(0)=="4")

moving=setTimeout('null',1)

function moveOut() {

if ((NS6 && parseInt(ssm.left)<0)||!(IE && ssm.style.pixelLeft<0)||!(NS && document.ssm.left<0)) {

clearTimeout(moving);moving = setTimeout('moveOut()', slideSpeed)

if (NS6) {theleft+=10;ssm.left = theleft;}

if (IE) {ssm.style.pixelLeft += 10;}

if (NS) {document.ssm.left += 10;document.ssm.clip.left-=10}}

else {clearTimeout(moving);moving=setTimeout('null',1)}};
```

```

function moveBack() {

clearTimeout(moving);moving = setTimeout('moveBack1()', waitTime)}

function moveBack1() {

if ((NS6 && parseInt(ssm.left)>(-menuWidth))||(IE && ssm.style.pixelLeft>(-menuWidth))||(NS &&
document.ssm.left>(-menuWidth))) {

clearTimeout(moving);moving = setTimeout('moveBack1()', slideSpeed);

if (NS6) {theleft-=10;ssm.left = theleft;}

if (IE) {ssm.style.pixelLeft -= 10;}

if (NS) {document.ssm.left -= 10;document.ssm.clip.left+=10}}

else {clearTimeout(moving);moving=setTimeout('null', 1)}};

lastY = 0;

function makeStatic() {

if (NS6) {winY = window.pageYOffset;}

if (IE) {winY = document.body.scrollTop;var NM=document.all('ssm').style}

if (NS) {winY = window.pageYOffset;var NM=document.ssm}

if (NS6||IE||NS) {

if (winY!=lastY&&winY>YOffset-staticYOffset) {

smooth = .3 * (winY - lastY - YOffset + staticYOffset);}

else if (YOffset-staticYOffset+lastY>YOffset-staticYOffset) {

smooth = .3 * (winY - lastY);}

else {smooth=0}

if(smooth > 0) smooth = Math.ceil(smooth);

else smooth = Math.floor(smooth);

if (NS6) {ssm.top=parseInt(ssm.top)+smooth;}

if (IE) NM.pixelTop+=smooth;

if (NS) NM.top+=smooth;

lastY = lastY+smooth;

setTimeout('makeStatic()', 1)}}

```

```

function initSlide() {

if (NS6){

ssm=document.getElementById("ssm").style

ssm.visibility="visible";

ssm.left = -menuWidth;}

else if (IE) {

document.all("ssm").style.visibility = "visible"

document.all("ssm").style.pixelLeft = -menuWidth;}

else if (NS) {

document.layers["ssm"].clip.left = menuWidth;

document.layers["ssm"].left = -menuWidth;

document.layers["ssm"].visibility = "show"}

if (menuIsStatic=="yes") makeStatic();}

function reloadPage() {if(NS)location.reload()}}

function startMenu(menuHeader, barText) {

if (IE||NS6) {document.write('<DIV ID="ssm" style="visibility:hidden;Position : Absolute ;Left : 0 ;Top :
'+YOffset+' ;Z-Index : 20;width:1px" onmouseover="moveOut()" onmouseout="moveBack()">')}

if (NS) {document.write('<LAYER visibility="hide" top="'+YOffset+'" name="ssm" bgcolor="'+menuBGColor+'"
left="0" onmouseover="moveOut()" onmouseout="moveBack()">')}

if (NS6){document.write('<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="'+(menuWidth+barWidth+2)+'" bgcolor="'+menuBGColor+'"><TR><TD>')}

tempBar=""

for (i=0;i<barText.length;i++) {

tempBar+=barText.substring(i, i+1)+"<BR>"}

document.write('<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="'+(menuWidth+barWidth+2)+'"
bgcolor="'+menuBGColor+'"><tr><td bgcolor="'+hdrBGColor+'" WIDTH="'+(menuWidth-1)+'"
HEIGHT="'+hdrHeight+'" ALIGN="'+hdrAlign+'" VALIGN="'+hdrVAlign+'"> <font face="'+hdrFontFamily+'"
Size="'+hdrFontSize+'" COLOR="'+hdrFontColor+'"><b>'+menuHeader+'</b></font></td><td align="center"
rowspan="100" width="'+barWidth+' " bgcolor="'+barBGColor+' " valign="'+barVAlign+' "><p

```

```
align="center"><font face="" + barFontFamily + "" Size="" + barFontSize + ""  
COLOR="" + barFontColor + ""><B>' + tempBar + '</B></font></p></TD></tr>')
```

```
theleft=-menuWidth}
```

```
function addItem(text, link, target) {
```

```
if (!target) {target=linkTarget}
```

```
document.write('<TR><TD BGCOLOR="" + linkBGColor + "" onmouseover="bgColor=\'" + linkOverBGColor + \'"  
onmouseout="bgColor=\'" + linkBGColor + \'"" WIDTH="" + (menuWidth-1) + ""><ILAYER><LAYER  
onmouseover="bgColor=\'" + linkOverBGColor + \'"" onmouseout="bgColor=\'" + linkBGColor + \'"" WIDTH="100%"  
ALIGN="" + linkAlign + ""><DIV ALIGN="" + linkAlign + ""><FONT face="" + linkFontFamily + ""  
Size="" + linkFontSize + ""> <A HREF="" + link + "" target="" + target + ""  
CLASS="ssmItems">' + text + '</DIV></LAYER></ILAYER></TD></TR>')}
```

```
function addHdr(text) {
```

```
document.write('<tr><td bgcolor="" + hdrBGColor + "" HEIGHT="" + hdrHeight + "" ALIGN="" + hdrAlign + ""  
VALIGN="" + hdrVAlign + "" WIDTH="" + (menuWidth-1) + ""> <font face="" + hdrFontFamily + ""  
Size="" + hdrFontSize + "" COLOR="" + hdrFontColor + ""><b>' + text + '</b></font></td></tr>')
```

```
function endMenu() {
```

```
document.write('<tr><td bgcolor="" + hdrBGColor + ""><font size="0" face="Arial"> </font></td></TR></table>')
```

```
if (NS6){document.write('</TD></TR></TABLE>')}
```

```
if (IE||NS6) {document.write('</DIV>')}
```

```
if (NS) {document.write('</LAYER>')}
```

```
if (NS6||IE||NS) setTimeout('initSlide();', 500)}
```

```
window.onresize=reloadPage
```

```
/*
```

```
Configure menu styles below
```

```
NOTE: To edit the link colors, go to the STYLE tags and edit the ssmItems colors
```

```
*/
```

```
YOffset=20; // no quotes!!
```

```
staticYOffset=20; // no quotes!!

slideSpeed=20 // no quotes!!

waitTime=500; // no quotes!! this sets the time the menu stays out for after the mouse goes off it.

menuBGColor="#006600";

menuIsStatic="yes";

menuWidth=100; // Must be a multiple of 10! no quotes!!

hdrFontFamily="verdana";

hdrFontSize="2";

hdrFontColor="#ffffff";

hdrBGColor="#006600";

hdrAlign="left";

hdrVAlign="center";

hdrHeight="20";

linkFontFamily="Verdana";

linkFontSize="1";

linkBGColor="white";

linkOverBGColor="#66ff66";

linkTarget="_top";

linkAlign="Left";

barBGColor="#990000";

barFontFamily="Verdana";

barFontSize="2";

barFontColor="white";

barVAlign="center";

barWidth=20; // no quotes!!

startMenu("Menu", "dominioweb")

addItem("Home", "http://www.dominioweb.org", "");
```

```
addItem("voce 1", "http://www.dominioweb.org", "");
addItem("voce 2", "http://www.dominioweb.org", "");
addItem("voce 3", "http://www.dominioweb.org", "");
addItem("voce 4", "http://www.dominioweb.org", "");
addItem("voce 5", "http://www.dominioweb.org", "");
addItem("voce 6", "http://www.dominioweb.org", "");
addItem("voce 7", "http://www.dominioweb.org", "");
addItem("voce 8", "http://www.dominioweb.org", "");
addItem("voce 9", "http://www.dominioweb.org", "");
addItem("voce 10", "http://www.dominioweb.org", "");
addItem("voce 11", "http://www.dominioweb.org", "");
addItem("voce 12", "http://www.dominioweb.org", "");
addItem("voce 13", "http://www.dominioweb.org", "");
addItem("voce 14", "http://www.dominioweb.org", "");
addItem("voce 15", "http://www.dominioweb.org", "");
addItem("voce 16", "http://www.dominioweb.org", "");
addItem("voce 17", "http://www.dominioweb.org", "");
addItem("voce 18", "http://www.dominioweb.org", "");
addItem("voce 19", "http://www.dominioweb.org", "");

endMenu()

</script>
```